

# **SISTEMI ANTIFURTO**



## **VIVI IN SICUREZZA**

**MED SECURITY** è la linea di prodotti MED pensata per garantire ai veicoli la massima protezione da tentativi di furto e scasso.

Il cuore del sistema è la centrale d'allarme, che segnala acusticamente l'infrazione tramite una sirena e visivamente tramite il lampeggio delle frecce.

Partendo da questa dotazione di base, ogni sistema Med si differenzia per specifiche peculiarità e può essere ampliato a piacimento con numerosi accessori, che permettono di aumentare alcune funzionalità della centralina stessa:

- > le modalità della segnalazione dell'allarme
- > l'accuratezza della rilevazione dei pericoli
- > la segnalazione di ulteriori pericoli oltre al furto e allo scasso (urto, sollevamento, ecc.)

In questo modo è possibile scegliere e comporre il sistema più adatto per il proprio veicolo e le proprie esigenze.



#### **CENTRALI D'ALLARME MED 11**

Le centrali d'allarme Med 11 sono progettate per proteggere al meglio il veicolo e i suoi occupanti da tentativi di furto, scasso ed effrazione.

Nell'ampia gamma di centrali Med 11 ogni utente può trovare la soluzione che meglio si adatta al proprio veicolo. Le centrali Med 11 sono modulari: al kit base (composto da centrale d'allarme, sirena autoalimentata e non, sensori radar e PIN card) possono essere abbinati numerosi componenti ed



accessori, a piacimento. Inoltre il programma di funzionamento della centrale può essere configurato in base alle specifiche esigenze dell'utente e veicolo sul quale deve essere installato il sistema, attraverso l'apposito kit di riprogrammazione **Med SK Plus** in dotazione agli installatori autorizzati Med.

Le centrali Med 11 vengono attivate dal telecomando del veicolo e sono dotate di PIN card per lo sblocco del sistema in caso di emergenza o in caso di smarrimento del telecomando; in aggiunta, alcuni modelli sono dotati anche di chiave elettronica CE e telecomando Med.

	MED 11.360	MED 11.350	MED 11.350 CE	MED 11.550 LW	MED 11.550 CE LW	MED 11.551 LW*	MED 11.551 CE LW*	MED 11.552 CE LW	MED 11.570 LW
ATTIVATA CON TELECOMANDO MED in aggiunta al telecomando vettura				opt	opt	V	J	J	opt
CON SENSORI RADAR A 2 TESTINE per la rilevazione di movimento all'interno dell'abitacolo	✓	<b>√</b>	J	J	✓	✓	✓	✓	✓
CON SENSORI RADAR A 4 TESTINE installati a montante porta	opt	opt	opt	opt	opt	opt	opt	opt	opt
<b>BLOCCO MOTORE INTEGRATO/automatico</b> impedisce la messa in moto del veicolo				✓	✓	✓	✓	✓	J
BLOCCO MOTORE CONTRO IL FURTO ELETTRONICO vincolato da chiave elettronica				✓	✓	J	✓	✓	<b>√</b>
INTERFACCIA CAN, CODE E ANALOGICO per rilevare i segnali di apertura/chiusura, i pulsanti porte, cofano e baule	✓	✓	✓	J	J	<b>J</b>	✓	J	✓
CON CHIAVE ELETTRONICA CE (CHD400) utile in caso di smarrimento del telecomando originale			✓		V		✓ <u> </u>	✓	
RIPROGRAMMAZIONE MOTHERBOARD TRAMITE SOFTWARE per programmare la centralina in base al veicolo desiderato	✓	✓	✓	J	J		✓	✓ 	✓ 
CON SIRENA WIRELESS (SIR 070 LW)				opt	opt	opt	opt	opt	V
IDEALI PER CAMPER con telecomando TX PAR 4 tasti per controllare limpianto mentre risiedi all'interno del camper								✓	
					* =	coming	soon	opt = o	otional

#### **ALTRE CENTRALI D'ALLARME**

Le centrali d'allarme Med proteggono i veicoli dai tentativi di furto ed effrazione.

Alcuni modelli possono essere attivati dal telecomando della vettura, altri invece dall'apposito telecomando Med che sopperisce alla mancanza del telecomando originale sia nell'attivazione del sistema d'allarme, sia nella chiusura centralizzata.

Le centrali d'allarme Med si dividono in centrali compatte (in cui la sirena è integrata nella centrale d'allarme) e modulari: queste ultime sono composte da un kit di base (centrale d'allarme, sirena autoalimentata, sensori radar e PIN card) e possono essere ampliate con numerosi componenti e accessori.

Tutte le centrali d'allarme Med sono dotate di PIN card per lo sblocco del sistema in caso d'emergenza o di smarrimento del telecomando; in aggiunta, alcuni modelli sono dotati anche di chiave elettronica.

Di seguito alcune caratteristiche della nostra aamma di centrali d'allarme.



**MODULARI** 



COMPATTE

gamma di centrali d'allarme.	• • • • •	• • • •	• • • • •	• • • •	•	• • • • •	• • • • •
	MED 3450.CE	MED 7450.CE	MED 2450.CE	MED 6450.CE		MED 4000.CE	MED 5000.CE
ATTIVATA CON TELECOMANDO ORIGINALE del veicolo	✓	J					V
ATTIVATA CON TELECOMANDO MED			✓	J		✓	
CON SENSORI RADAR A 2 TESTINE per la rilevazione di movimento all'interno dell'abitacolo	J	J	J	J		J	J
CON SENSORI RADAR A 4 TESTINE installati a montante porta	opt	opt	opt	opt			
BLOCCO MOTORE INTEGRATO impedisce di mettere in moto il veicolo	V		<b>√</b>			V	<b>√</b>
INTERFACCIA CAN, VAN, K-BUS, CODE E ANALOGICO per rilevare i segnali di apertura/ chiusura, i pulsanti porte, cofano e baule	✓	J					J
CON CHIAVI ELETTRONICHE CE (CHD 400)	2	1	2	1	•	2	2
	•				•	•	



COMPATTE

#### CENTRALI D'ALLARME SPECIFICHE

Completano la gamma SECURITY le centrali specificamente progettate per veicoli particolari, come i mezzi movimento terra, i veicoli ricreazionali (camper, roulottes, ...) e i motocicli.

### CENTRALI PER CAMPER MED 11.552 CE LW

Per i mezzi ricreazionali, Med offre un prodotto studiato ad hoc: questa tipologia di veicoli infatti richiede non solo una protezione per il mezzo ma anche per i suoi occupanti.

Il sistema d'allarme MED 11.552 CE LW comprende una centralina, una sirena, sensori di movimento ad ultrasuoni da installare all'interno dell'abitacolo e può essere attivata dal telecomando originale veicolo e dai telecomandi Med.

La sua caratteristica principale è quella di essere modulare: a questo sistema infatti possono essere abbinati numerevoli accessori della linea camper (sensori magnetici e/o meccanici da installare su porte, finestre e gavoni, rilevatori di gas, sensori a infrarossi, ecc.), che sono wireless.

Per saperne di più consulta la brochure camper.





### CENTRALI PER MOTOCICLI MED-BIKE

Per proteggere i motocicli Med propone Med-Bike, un sistema d'allarme a BASSISSIMO consumo di corrente. La centrale d'allarme in caso di tentativo di furto attiva la sirena e il blocco motore del mezzo.

Il sistema viene attivato con gli appositi telecomandi forniti in dotazione e, in caso di smarrimento del telecomando stesso, con la PIN card (codice di emergenza) è possibile disattivare il sistema.





#### **ACCESSORI**

Med propone all'interno della gamma SECURITY anche alcuni dispositivi che completano l'offerta di sicurezza e protezione del veicolo e del conducente.

### APRI-CHIUDI PORTE MED LOCKER

Qualora non si disponesse del telecomando originale della vettura, Med Locker è un valido sostituito. Infatti pilota la chiusura centralizzata, segnalandolo con gli indicatori di direzione. Inoltre può pilotare la chiusura dei vetri, nei veicoli predisposti. Med Locker può essere abbinato ai sistemi di protezione satellitare della linea MOBILITY, fungendo in quest'ultimo caso da attivatore.



### ALLARME ANTIRAPINA MED 800

MED 800 è un dispositivo che consente di tutelare il proprio mezzo dal furto, non consentendo la messa in moto del veicolo.

Si attiva tramite i transponder in dotazione (telecomandi piatti a trasmissione automatica), impedendo ai soggetti non autorizzati l'avviamento del motore.



#### SENSORE D'URTO HS 410

Il sensore HS 410 può essere abbinato a tutte le centrali d'allarme per segnalare eventuali urti a veicolo fermo (cioè con sistema d'allarme inserito).



### SENSORE ANTISOLLEVAMENTO SEN 077-05

SEN 077-05 segnala alla centrale d'allarme a cui può essere abbinato l'eventuale tentativo di sollevamento del veicolo. E' dotato infatti di microprocessore interno e memoria di posizione; inoltre la sua caratteristica forma a relè lo mimetizza all'interno del vano motore.



### SENSORE DI IPERFREQUENZA IPF 2002

Il sensore IPF 2002 può essere abbinato a tutte le centrali d'allarme per segnalare eventuali intrusioni all'interno del veicolo. Non risente di correnti d'aria perciò è adatto anche a vetture decappottabili, camper e zone di carico di veicoli commerciali.





#### **IMMOBILIZZATORI**

Gli immobilizzatori Med impediscono di mettere in moto il veicolo in caso di tentativo di furto.

Attivano infatti il blocco motore automaticamente quando il mezzo viene spento e il led di segnalazione.

Per disattivare tutti gli immobilizzatori della gamma è necessario utilizzare la chiave digitale sigillate a codice variabile. In dotazione ne vengono fornite 2, alle quali possono essere aggiunte altre 6: esse consentono di disattivare il blocco in caso non si abbia con sè la chiave.



Inoltre, in caso di smarrimento o furto della chiave elettronica, è possibile disattivarla.

	MED 310.1C	MED 310.2C
DOPPIO BLOCCO MOTORE DA CENTRALE PRINCIPALE	J	✓
BLOCCO MOTORE IMMERSO NEL SERBATOIO CARBURANTE		
IMPIEGO UNIVERSALE ANCHE PER MEZZI PESANTI (24V)		✓
CABLAGGIO ANTIMANOMISSIONE	V	J
CON IMMOBILIZZATORE SEPARATO PILOTABILE ANCHE AD ONDE CONVOGLIATE per un'installazione semplificata		
LED DI SEGNALAZIONE ATTIVAZIONE IMPIANTO	J	J



#### SCOPRI LE ALTRE LINEE DI PRODOTTI MED



Da oltre 40 anni al servizio degli automobilisti

MED è una divisione di A.E.B. S.p.A. via dell'Industria 20 | 42025 Cavriago (RE) | Italia ph. +39 0522 494401 | fax +39 0522 494410 | info@medautomotive.it

www.medautomotive.it www.medsky.eu

RIVENDITORE AUTORIZZATO:



